

Tabla 6
Ulicetum latebracteato-minoris (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira)
as. nova

Altitud 1 = 10 m.:	07	08
Cobertura:	90	90
Exposición:	O	O
Área en m. cuadrados:	40	20
Nº de orden:	1	2

Características de asociación, subalianza y
 alianza (*Ulicetum latebracteato-minoris*,
Daboecienion, *Ulicion minoris*):

<i>Ulex latebracteatus</i>	2.3	3.3
<i>Ulex minor</i>	2.2	2.2
<i>Daboecia cantabrica</i>	1.2	+.2

Características de orden y clase (*Calluno-*
Ulicetalia, *Calluno-Ulicetea*):

<i>Erica cinerea</i>	3.3	2.3
<i>Halimium alyssoides</i>	2.2	3.3
<i>Genista triacanthos</i>	2.2	2.3
<i>Erica umbellata</i>	1.2	+.2
<i>Agrostis setacea</i>	1.1	1.2
<i>Calluna vulgaris</i>	.	1.2

Compañeras:

<i>Cistus salvifolius</i>	2.2	2.2
<i>Daphne gnidium</i>	+.2	+.2
<i>Pteridium aquilinum</i>	+.2	+.2
<i>Avenula sulcata</i>	.	+.2
<i>Lavandula luisieri</i>	.	1.1

Localidades:

1 y 2. La Guardia (Pontevedra)