

Tab. 5 - Brughiera a *Erica scoparia* e *Calluna vulgaris*
Pteridio-Ericetum scopariae

	Numero rilevamento	61
STRATO (m)	Altitudine (m)	950
	Esposizione	-
	Inclinazione (°)	2
	Superficie (mq)	50
	Copertura totale (%)	100

0,5-2 m	caratt. Pteridio-Ericetum scopariae	
	<i>Erica scoparia</i> L.	4
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	3
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	+
	altre specie frequenti nella tabella originale	
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	1
	<i>Juniperus communis</i> L.	1
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	+
	compagne	
	<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.	1
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	+
	<i>Castanea sativa</i> Miller	+
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+
< 0,5 m	altre specie frequenti nella tabella originale	
	<i>Thymus pulegioides</i> L.	+
	<i>Fragaria vesca</i> L.	+
	compagne	
	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) R. et S.	1
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	+
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+

Tab. 7 - Epilobieti a *Epilobium angustifolium*
Epilobietalia angustifoliae

	Numero rilevamento	98
STRATO (m)	Altitudine (m)	1370
	Esposizione	E
	Inclinazione (°)	10
	Superficie (mq)	50
	Copertura totale (%)	100

0,5-2 m	Caratt. Epilobietea e Epilobietalia angustifoliae	
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	4
	compagne	
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	1
< 0,5 m	Caratt. Epilobietea e Epilobietalia angustifoliae	
	<i>Rubus idaeus</i> L.	1
	<i>Fragaria vesca</i> L.	1
	<i>Salix caprea</i> L.	+
	compagne	
	<i>Rubus hirtus</i> W. et K.	2
	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	1
	<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.	1
	<i>Galium album</i> Miller	1
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1
	<i>Poa pratensis</i> L.	1
	<i>Rumex acetosa</i> L.	1
	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.	+
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	+
	<i>Galium aparine</i> L.	+

Tab. 6 - Felceti a *Pteridium aquilinum*
Teucro scorodoniae-Pteridetum aquilini

	Numero rilevamento	97	30
STRATO (m)	Altitudine (m)	1200	950
	Esposizione	NE	NW
	Inclinazione (°)	2	5
	Superficie (mq)	50	100
	Copertura totale (%)	100	100

2-5 m	Castanea sativa Miller	1
0,5-2 m	caratt. Teucro scorodoniae-Pteridetum aquilini	5
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	4
	altre specie frequenti nella tabella originale	
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	1
	altre	
	<i>Castanea sativa</i> Miller	.
	<i>Juniperus communis</i> L.	+
	<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.	+
< 0,5 m	diff. Teucro scorodoniae-Pteridetum aquilini	
	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	2
	<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.	1
	<i>Poa nemoralis</i> L.	+
	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	.
	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	+
	altre specie frequenti nella tabella originale	
	<i>Rubus hirtus</i> W. et K.	1
	<i>Galium album</i> Miller	2
	<i>Daphne mezereum</i> L.	1
	<i>Rubus idaeus</i> L.	2
	<i>Fragaria vesca</i> L.	1
	compagne	
	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	2
	<i>Digitalis micrantha</i> Roth	+
	<i>Achillea collina</i> Becker	r
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) Beauv.	.
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+
	<i>Hieracium murorum</i> L.	.
	<i>Holcus mollis</i> L.	+
	<i>Hypericum montanum</i> L.	.
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.
	<i>Lychis flos cuculi</i> L.	.
	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	+
	<i>Thymus pulegioides</i> L.	.